


SPADE Anker

Sicher ankern mit dem SPADE Anker ...

Der Bügelanker stellte seinerzeit alle bekannten Anker in den Schatten.

Der SPADE ist eine logische Weiterentwicklung, die vor allem den deutlich höheren Halte-Koeffizienten der konkaven Oberfläche ausnutzt:

- ▶ Das Gewicht sitzt in der dreieckigen Gewichtskammer, 50 % direkt an der Spitze
- ▶ Der Schaft ist stark gebogen und dreht den SPADE immer in die richtige Position
- ▶ Durch die „Ohren“ an den Flanken schleift er nicht über den Grund und kommt im richtigen, festgelegten Winkel zu liegen, bereit zum sofortigen Eingraben
- ▶ Die Kette kann sich nirgends vertörnen
- ▶ Einmal eingegraben entfaltet der SPADE alle seine Vorteile:
 - er bleibt bei Zugrichtungswechsel eingegraben
 - jede Kraft die es schafft den Anker zu bewegen gräbt ihn tiefer ein
 - maximale Haltekraft durch die konkave Oberfläche
 - keine beweglichen Teile während des Ankerns
- ▶ Demontierbar zum besseren Wegstauen



Technische Daten, Gewichte und Abmessungen

Modell	A	B	C	E	h	H	L	LS	BS	Stahl	Alu
SPADE 40	355	181	442	65	300	364	511	340	248	5,5 kg	2,5 kg
SPADE 60	410	205	524	69	358	447	607	398	300	9,5 kg	4,5 kg
SPADE 80	432	200	590	81	415	525	662	460	338	15 kg	7 kg
SPADE 100	530	263	680	120	450	560	777	515	390	20 kg	12 kg
SPADE 120	560	270	750	127	518	647	827	570	425	25 kg	
SPADE 140	603	281	804	140	552	688	892	620	450	30 kg	18,5 kg
SPADE 160	590	247	825	157	595	753	895	660	490	35 kg	
SPADE 180	717	327	910	163	625	793	1008	700	510	45 kg	
SPADE 200	725	330	923	173	620	770	1040	720	540	55 kg	26 kg
SPADE 240	838	365	1075	200	740	935	1190	830	600	72 kg	



Alle Maßangaben in mm, alle Größen und Gewichte sind ca. Angaben. LS = Länge Schaufel, BS = Breite Schaufel (Änderungen vorbehalten).

Auswahl

Modell	Fläche cm²	Boots LüA	Verdrängung
SPADE 40	400	bis 6,5 m	bis 1 tons
SPADE 60	600	bis 7,5 m	bis 2 tons
SPADE 80	800	bis 12,5	bis 6,5 tons
SPADE 80	800	bis 10,5 m	bis 12 tons
SPADE 100	1000	bis 16 m	bis 12 tons
SPADE 120	1200	bis 18 m	bis 16 tons
SPADE 140	1400	bis 20 m	bis 20 tons
SPADE 160	1600	bis 22 m	bis 23 tons
SPADE 180	1800	bis 23 m	bis 26 tons
SPADE 200	2000	bis 25 m	bis 30 tons
SPADE 240	2400	bis 30 m	bis 40 tons

Andere Dimensionen auf Anfrage (Änderungen vorbehalten).

Für Mehrkörper wählen Sie bitte stets eine Nummer größer!



Preise

Modell	Stahl verzinkt		Edelstahl A4		Alu, seewasserbeständig	
	Gewicht	Preis Euro	Gewicht	Preis Euro	Gewicht	Preis Euro
SPADE 40	5,5 kg	319,00	5,5 kg	919,00	2,5 kg	559,00
SPADE 60	9,5 kg	519,00	9,5 kg	1.199,00	4,5 kg	759,00
SPADE 80	15 kg	749,00	15 kg	1.899,00	7,0 kg	1.019,00
SPADE 100	20 kg	889,00	20 kg	2.389,00	12 kg	1.559,00
SPADE 120	25 kg	1.189,00	25 kg	2.929,00		
SPADE 140	30 kg	1.399,00	30 kg	3.429,00	18,5 kg	2.159,00
SPADE 160	35 kg	1.649,00	35 kg	3.839,00		
SPADE 180	45 kg	2.049,00	45 kg	4.839,00		
SPADE 200	55 kg	2.399,00	55 kg	6.179,00	26 kg	2.929,00
SPADE 240	75 kg	4.099,00	75 kg	8.369,00		
SPADE 380	110 kg	6.949,00	110 kg	a.Anfrage		
SPADE 520	170 kg	10.599,00	170 kg	a.Anfrage		

